



Janvier 2026

BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE

RESUME

Le mois de janvier a été caractérisé par des pluies faibles à modérées au cours des deux premières décades dans le sud du pays. Comparées à la normale 1991-2020, ces pluies se sont révélées déficitaires. Les températures ont été supérieures aux valeurs normales. L'humidité relative a fluctué entre 16 et 83 %, tandis que la vitesse du vent à 2 m du sol a varié de 0,4 à 3,1 m/s. Les principales activités agricoles menées durant le mois ont concerné les récoltes, le séchage, le stockage, la conservation ainsi que l'entretien des cultures de contre-saison.

Sommaire

1. SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE

- 1.1. Situation pluviométrique
- 1.2. Températures
- 1.3. Humidité relative
- 1.4. Vent

2. SITUATION AGROMÉTÉOROLOGIQUE

3. PERSPECTIVES



1. SITUATION METEOROLOGIQUE

La situation des paramètres météorologiques du mois est présentée dans les trois (3) tableaux suivants :

Tableau n° 1 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 1er au 10 janvier

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	Umoy (%)	Vent (m/s)
Lomé-aéro	14,2	1	29,0	80,9	2,2
Tabligbo	2,3	1	30,1	72,2	0,7
Kouma-Konda	37,1	3	25,4	80,2	0,5
Atakpamé	27,0	1	29,1	65,0	1,6
Sokodé	0,0	0	28,0	56,6	1,1
Kara	0,0	0	29,2	40,3	1,3
Niamtougou	0,0	0	27,8	33,1	2,4
Mango	0,0	0	29,8	37,2	0,4
Dapaong	0,0	0	30,7	36,3	2,6
Mandouri	0,0	0	29,1	29,4	1,5
Anié Mono	7,6	3	30,1	61,4	0,8
Notsè	17,0	1	29,0	70,6	1,8
Blitta	0,0	0	28,3	54,0	1,3
Sotouboua	0,0	0	28,4	57,6	1,3
Pagouda	0,0	0	28,2	43,3	1,4
Kpalimé Tové	45,6	2	28,6	75,9	0,7
Guérin Kouka	0,0	0	30,1	49,9	*
Tindjasse	0,0	0	29,1	56,3	1,2
Kantè	0,0	0	30,1	26,6	1,3
Danyi	61,7	3	24,5	76,8	0,4
Tsévié	10,2	1	28,8	74,8	0,9
Elavagnon	6,2	2	29,2	62,1	1,3
Bassar	0,0	0	29,4	41,6	1,3

Source : ANAMET 2026

Tableau n° 2 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 11 au 20 janvier

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	U moy (%)	Vent (m/s)
Lomé-aéro	49,1	1	29,1	82,6	2,2
Tabligbo	0,0	0	30,8	69,8	0,6
Kouma-Konda	0,0	0	25,7	75,3	0,5
Atakpamé	0,0	0	29,0	60,3	1,3
Sokodé	0,0	0	27,5	62,0	0,9
Kara	0,0	0	29,2	33,5	1,0
Niamtougou	0,0	0	28,1	23,2	1,9
Mango	0,0	0	29,3	30,9	0,6
Dapaong	0,0	0	28,9	28,1	2,2
Mandouri	0,0	0	28,1	25,6	2,0
Anié Mono	0,0	0	29,7	51,0	0,8
Notsè	7,3	1	29,3	68,0	1,4
Blitta	0,0	0	28,0	41,9	1,2
Sotouboua	0,0	0	27,3	48,0	1,6
Pagouda	0,0	0	28,3	36,1	1,2
Kpalimé Tové	0,0	0	28,7	72,0	1,0
Guérin Kouka	0,0	0	29,4	29,7	*
Tindjasse	0,0	0	28,5	40,9	1,1
Kantè	0,0	0	29,5	18,4	1,1
Danyi	0,0	0	24,5	71,3	0,4
Tsévié	0,0	0	29,8	70,7	0,9
Elavagnon	0,0	0	28,7	57,0	1,2
Bassar	0,0	0	28,9	25,0	1,3

Source : ANAMET, 2026

Tableau n° 3 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 21 au 31 janvier

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	U moy (%)	Vent (m/s)
Lomé-aéro	0,0	0	29,1	81,6	2,1
Tabligbo	0,0	0	30,7	64,8	0,7
Kouma-Konda	0,0	0	26,4	64,0	0,7
Atakpamé	0,0	0	29,5	50,0	1,6
Sokodé	0,0	0	27,8	57,5	1,2
Kara	0,0	0	29,6	26,2	1,5
Niamtougou	0,0	0	27,8	19,0	2,6
Mango	0,0	0	28,5	26,2	1,1
Dapaong	0,0	0	31,0	22,7	3,1
Mandouri	0,0	0	27,8	19,0	1,9
Anié Mono	0,0	0	29,3	46,9	1,1
Notsè	0,0	0	29,6	61,4	1,5
Blitta	0,0	0	27,4	35,3	1,3
Sotouboua	0,0	0	30,0	51,0	1,5
Pagouda	0,0	0	30,8	47,6	1,7
Kpalimé Tové	0,0	0	29,8	61,8	0,9
Guérin Kouka	0,0	0	28,9	25,0	*
Tindjasse	0,0	0	28,0	29,0	1,2
Kantè	0,0	0	28,8	15,8	1,3
Danyi	4,6	1	25,3	50,5	0,7
Tsévié	0,0	0	29,5	65,1	1,0
Elavagnon	0,0	0	28,3	45,3	1,3
Bassar	0,0	0	29,7	16,4	1,6

Source : ANAMET, 2026

Légende

- T moy (°C) : Température moyenne en degré Celsius
- U moy (%) : Humidité relative moyenne en pourcentage
- Nb : Nombre
- Jrs : Jours
- * : Données manquantes

1.1 Situation pluviométrique

La planche n°1 donne l'évolution spatiale de la pluviométrie au cours de la première décennie et les figures n° 1 et 2 représentent les anomalies pluviométriques des deux dernières décennies des stations synoptiques.

- Situation pluviométrique de la première décennie




Planche n° 1 : Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 1ère décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

Les régions des Plateaux et Maritime ont enregistré des pluies faibles à modérées au cours de la première décennie. Les cumuls pluviométriques vont de 2,3 mm en un (01) jour à Tabligbo à 61,2 mm en trois (03) jours à Danyi (Tableau n° 1). L'analyse de la planche n° 1a montre que l'ouest des Plateaux a été la zone la plus arrosée. Par rapport à la référence (1991-2020), des situations normales et déficitaires sont observées dans la zone monomodale et excédentaires dans la zone bimodale (Planche n° 1b).

- Situation pluviométrique de la deuxième décennie




Figure n° 1 : Anomalie pluviométrique de la 2ème décennie
Source : ANAMET, 2026

Deux (02) localités ont été arrosées au cours de la deuxième décennie. Il s'agit de Lomé (49,1 mm) en un (01) jour et de Notsè avec 7,3 mm en un (01) jour également (Tableau n° 2). Par rapport à la normale, une majeure partie de la région Maritime a observé un excédent pluviométrique (Figure n° 1).

- Situation pluviométrique de la troisième décennie




Figure n° 2 : Anomalie de la 3ème décennie
Source : ANAMET, 2026

La troisième décennie est marquée par l'absence de pluie sur l'ensemble du pays à l'exception de Danyi qui a recueilli 4,6 mm en un (01) jour (Tableau n° 3). Globalement pour cette décennie, la situation pluviométrique est déficitaire par rapport à la normale (Figure n° 2).

1.2 Situation thermique

Les planches n° 2, 3 et 4 donnent l'évolution comparative de la température moyenne et celle de la normale dans les différentes stations.

- Evolution des moyennes thermiques de la première décennie




Planche n° 2 : Température moyenne (a) et anomalie (b) de la 1ère décennie
Source : ANAMET, 2026

Les températures moyennes ont oscillé, durant la première décennie, entre 24,5 °C à Danyi et 30,7 °C à Dapaong. La planche n° 2a montre que l'ouest des Savanes constitue la zone la plus chaude. Comparées à la normale, on observe une hausse de la température sur tout le territoire (Planche no 2b).

- Evolution des moyennes thermiques de la deuxième décennie




Planche n° 3 : Température moyenne (a) et anomalie (b) de la 2ème décennie
Source : ANAMET, 2026

A la seconde décennie, les moyennes thermiques ont varié de 24,5 °C (Danyi) à 30,8 °C à Tabligbo (Tableau no 2 et Planche no 3a). L'analyse de la planche n° 3b montre une hausse de température sur tout le pays à l'exception de la ville de Sokodé où on note une légère baisse.

- Evolution des moyennes thermiques de la troisième décennie




Planche n° 4 : Température moyenne (a) et anomalie (b) de la 3ème décennie
Source : ANAMET, 2026

L'analyse des données du tableau n° 3 montre que la température moyenne la plus élevée a été enregistrée à Dapaong (31,0 °C) et la plus basse à Danyi (25,3 °C). Comparées à la normale, les températures ont connu une hausse durant la troisième décennie (Planche n° 4).

1.3. Humidité relative

Les valeurs minimales de l'humidité de l'air au cours des trois décades ont été mesurées à Kanté avec respectivement 27, 18 et 16 %. Lomé a enregistré pour les trois décades les valeurs maximales avec 81, 83 et 82 %.

1.4 . Vent

L'analyse des tableaux 1, 2 et 3 montre que la vitesse maximale du vent à 2m du sol est observée à Dapaong durant les trois décades avec respectivement 2,6 ; 2,2 et 3,1 m/s. Les valeurs minimales ont été relevées à Danyi (0,4 m/s pour le compte de la première et deuxième décennie et 0,7m/s à la troisième décennie).

2. SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

Durant ce mois, les activités agricoles ont concerné la valorisation des bas-fonds, la récolte, le séchage et le stockage des produits. L'harmattan (vent sec et poussiéreux) a fait baisser l'humidité relative ce qui a favorisé le séchage des récoltes, mais a accru l'évapotranspiration des cultures de la campagne sèche. Dans la zone bimodale les pluies enregistrées par endroits ont favorisé certaines activités telles que la récolte du manioc, la confection des buttes. Par contre, elles ont perturbé le séchage et la conservation de certains produits agricoles.

3. PERSPECTIVES

Le mois de février sera marqué par quelques pluies localisées, communément appelées « pluies de mangués » sur l'ensemble du pays. Les opérations d'entretien et les traitements phytosanitaires figureront dans l'agenda des producteurs de la campagne sèche. Par ailleurs, les travaux de préparation des parcelles occuperont les producteurs agricoles surtout dans la zone bimodale en attendant le début de la grande saison des pluies.

CONCLUSION

En janvier, quelques pluies hors saison ont été observées dans la zone sud du pays, avec un temps marqué par une faible humidité et des températures élevées sur l'ensemble du pays. Les activités agricoles sont au ralenti, à l'exception des opérations de récolte, du séchage, de la conservation et de l'entretien des cultures de la campagne sèche.

EQUIPE SCIENTIFIQUE :

Dr. ISSAOU Latifou, Directeur Général;
M. AGNIGA K.Tchaa , Chef division agrométéorologie;
M. KAPBEBA Laoukoussima, Chef section production des informations agrométéorologiques.
M. BOUKARI Razakou, Agrométéorologie.

Production: Agence Nationale de la Météorologie ,
Infographie: Atlantic Fox Group, (+228) 98346390/91267138