



Juin 2026

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE

RESUME

Au cours de ce mois, des manifestations orageuses et pluvio-orageuses modérées à fortes sont enregistrées sur l'ensemble du pays avec des coups de vent par endroits. Le cumul de pluie des stations synoptiques est de 2377, 2mm. Il est supérieur à celui de la normale 1991-2020 (1662, 9mm) et de juin 2025 (1608, 2mm). La température moyenne observée est de 27,2 °C. Elle est supérieure de 0,6 °C à celle de la normale mais inférieure de 0,2 °C à celle de juin 2025. Le taux moyen d'humidité est de 82 %.

Sommaire

1. SITUATION SYNOPTIQUE


2. SITUATION CLIMATOLOGIQUE

- 2.1. Pluviométrie
- 2.2. Température
- 2.3. Humidité de l'air
- 2.4 Perspectives
- 2.5 Tableau récapitulatif



1. SITUATION SYNOPTIQUE

La situation synoptique moyenne des centres d'action au niveau de l'Afrique est mise en évidence sur la figure n° 1 qui décrit la pression atmosphérique au niveau mer.



2.2. Température

Le tableau n° 2 et la figure n° 4 font l'état des lieux des moyennes et des écarts de température des stations synoptiques.

Tableau n°2 : Données de température de juin

STATIONS	Moy Juin 2026 (°C)	Ecart: Juin 2026-Juin 2025 (°C)	Ecart: Juin 2026-Juin 1991-2020 (°C)
Lomé	27,6	0,1	0,3
Tabligbo	28,2	0,1	0,8
Kouma-Konda	24,1	0,1	0,4
Atakpame	26,8	0,1	0,8
Sotouboua	27,2	0,4	0,8
Sokode	27,1	0,6	0,7
Kara	27,9	-0,3	0,9
Niamtougou	26,4	-0,4	0,5
Mango	28,8	-1,1	0,3
Dapaong	27,9	-1,4	0,7

Source : ANAMET, 2026

La température moyenne la plus élevée du mois a été enregistrée à Mandouri (28,8 °C), tandis que la plus basse a été observée à Danyi (23,8 °C). Au cours de ce mois, Mandouri, Mango, Anié Mono, Tabligbo et Notsé ont été les villes les plus chaudes. Comparée au mois de juin 2025, cette température moyenne a été partout plus élevée à l'exception de celle de Kara, Niamtougou,

Mango et Dapaong (Tableau n° 2 et Figure n° 4).

L'anomalie de température de juin 2026 est représentée par la figure n° 5




Figure n°5: Anomalies de température
Source : ANAMET, 2026




Figure n°4 : Températures moyennes
Source : ANAMET, 2026

2.3. Humidité de l'air

Le tableau n° 3 et la figure n° 6 présentent les caractéristiques (écarts et moyennes) de l'humidité de l'air.

Tableau n° 3 : Données d'humidité de l'air

STATIONS	Moy Juin 2026 (%)	Ecart: Juin 2026-Juin 2025 (%)	Ecart: Juin 2026-Juin 1991-2020 (%)
Lomé	84	0,6	-0,8
Tabligbo	81	0,4	0,0
Kouma-Konda	88	2,2	0,8
Atakpame	80	1,7	-0,3
Sotouboua	76	-0,1	3,4
Sokode	93	10,9	12,6
Kara	78	1,1	1,3
Niamtougou	79	2,5	-1,2
Mango	80	9,1	3,4
Dapaong	78	4,4	3,9

Source : ANAMET, 2026




Figure n°6: Répartition de l'humidité de l'air
Source : ANAMET, 2026

L'humidité relative moyenne la plus élevée (93 %) a été enregistrée à Sokodé. Par contre, la plus basse (76 %) a été mesurée à Sotouboua. Par rapport à l'année 2025, toutes les villes ont été plus humides à l'exception de Sotouboua (Tableau n° 3 et Figure n° 6).

L'anomalie d'humidité de l'air de juin 2026 est représentée par la figure n° 7.

L'analyse de la figure n° 7 montre que, par rapport à la normale, la plupart des villes ont été plus humides hormis Lomé, Atakpamé et Niamtougou.




Figure n°7: Anomalie d'humidité de l'air
Source : ANAMET, 2026

2.4 Tableau récapitulatif

Tableau n°4 : Synthèse des valeurs absolues de juin 2026.

STATIONS	Txx	D	Tnn	D	RR max	D
Lomé-aéro	33,2	3	22,2	6	109,9	29
Tabligbo	36,1	2	21,1	26	65,4	5
Kouma-Konda	30,5	2	19,0	7	34,4	3
Danyi	30,0	1	18,5	17;26	25,1	29
Atakpamé	34,5	2	20,4	22	63,5	3
Sokodé	35,8	3	20,0	21	43,9	10
Kara	36,0	3	21,5	21	36,8	8
Niamtougou	34,3	3	19,4	6	34,4	8
Kanté	35,7	2	19,4	19	28,8	30
Mango	38,0	4	20,5	9	29,1	9;20
Dapaong	37,0	4	21,0	13	40,0	14
Tsévier	34,7	5	21,7	6	**	**
Mandouri	37,2	3	21,6	20	18,9	11

Source : ANAMET, 2026

Légende

Txx : température maximale absolue
D : date
Tnn : température minimale absolue
RR max: précipitation maximale en 24 heures
**: données manquantes

La maximale journalière absolue de température (38,0 °C) a été enregistrée à Mango le 4 juin et la minimale (18,5 °C) à Danyi les 17 et 26 juin. La quantité de pluie maximale en 24 heures (109,9 mm) a été recueillie à Lomé le 29 juin (Tableau n° 4).

2.5 Perspectives

Au cours du mois de juillet 2026, des activités pluvio-orageuses modérées à fortes sont prévues dans la zone monomodale avec des coups de vent par endroits. Dans la zone bimodale, des pluies localisées sont attendues (Figure n° 8).




Figure n°8: Prévion de la répartition des précipitations du mois de juillet 2026.
Source : NOAA, 2026

CONCLUSION

Les cumuls pluviométriques de juin 2026 des stations synoptiques donnent une moyenne nationale de 198,1mm. Ce mois a été excédentaire par rapport à la normale 1991-2020 (163,6 mm) et par rapport au mois de juin 2025 (134,0 mm). Le cumul du mois de juin confirme le caractère excédentaire de la période avril, mai et juin (AMJ) annoncé depuis février lors des prévisions des caractéristiques agro-hydro-climatiques de la grande saison au sud. Cette période a recueilli un cumul moyen de 521,8 mm contre 423,3 mm pour la normale 1991-2020.

La température moyenne nationale du mois (27,2 °C) est supérieure à celle de la normale (26,6 °C) mais inférieure à celle de juin 2025 (27,4 °C).

EQUIPE SCIENTIFIQUE:

Dr. ISSAOU Latifou, Directeur Général;
M. N'KOYI M'poh, Chef division climatologie;
M. KEFIA DAROU Aboudoul-Akim, Météorologue ;
M. AKEY Gatiglo Georges, Climatologue.

Production: Agence Nationale de la Météorologie ,
Infographie: Atlantic Fox Group, (+228) 98346390 / 91267138