



Juillet 2026

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE

RESUME

Au cours du mois de juillet, des activités pluvio-orageuses modérées à fortes sont enregistrées sur l'ensemble du pays avec quelques coups de vent par endroits sauf dans la Maritime où des pluies faibles sont observées. Le cumul de pluie des stations synoptiques est de 2600,1 mm. Il est supérieur à celui de la normale 1991-2020 (2161,0 mm) et de juillet 2025 (1262,9 mm). La température moyenne observée est de 26,6 °C. Elle est supérieure de 0,9 °C à celle de la normale et de 0,6 °C à celle de juillet 2025. Le taux moyen d'humidité est de 83 %.

Sommaire

1. SITUATION SYNOPTIQUE

2. SITUATION CLIMATOLOGIQUE

- 2.1. Pluviométrie
- 2.2. Température
- 2.3. Humidité de l'air
- 2.4 Perspectives
- 2.5 Tableau récapitulatif



1. SITUATION SYNOPTIQUE

La situation synoptique moyenne des centres d'action au niveau de l'Afrique est mise en évidence sur la figure n° 1 qui décrit la pression atmosphérique au niveau mer.




Figure n° 1 : Centres d'action de juillet 2026

Source : <http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/>, 2026

Légende

A : Anticyclone

D : Dépression

L'anticyclone des Açores a faibli en intensité par rapport au mois précédent tandis que celui de Sainte Hélène s'est renforcé. Le Front intertropical (FIT), comparé au mois de juin 2026, poursuit sa remontée vers les latitudes supérieures à une position moyenne de 19°00' de latitude nord. La dépression équatoriale se localise sur le nord du Mali, Niger, Tchad et Soudan.

2. SITUATION CLIMATOLOGIQUE

2.1. Pluviométrie

Le tableau n° 1 renseigne les caractéristiques pluviométriques (écarts et cumuls).

Tableau n° 1 : Données pluviométriques de juillet.

STATIONS	cumul Juil 2026 (mm)	Ecart : Juil 2026- Juil 2025 (mm)	Ecart : Juil -2026- Juil 1991-2020 (mm)
Lomé	41,9	37,6	-32,5
Tabligbo	59,1	56,1	-40,0
Kouma-Konda	181,1	92,4	-8,4
Atakpamé	225,6	103,5	-6,1
Anié-Mono	270,1	170,0	97,1
Sotouboua	274,2	200,1	69,8
Sokodé	228,1	65,7	8,6
Kara	377,4	260,5	174,3
Pagouda	375,5	275,1	224,9
Niamtougou	198,2	72,6	-24,4
Mango	137,2	-108,8	-54,5
Dapaong	231,7	112,4	30,4
Mandouri	189,6	105,9	**
Notsè	117,5	106,5	**
Blitta	133,1	-86,5	**
Kpalime Tové	138,5	55,2	**
Kanté	162,3	99,2	**
Kpédji	54,3	**	**
Elavagnon	184,4	76,5	**
Bassar	221,1	170,4	**
Guérin Kouka	161,7	33,6	**
Amou Oblo	141,8	13,6	**
Tomégbé	251,6	**	**
Danyi	92,4	26,2	**
Kpéwa Aledjo	279,3	**	**

Source : ANAMET, 2026

Légende

** : données manquantes

L'analyse de la figure n° 2 montre que la plupart des localités du pays ont été arrosées. Kara a recueilli la plus forte quantité (377,4 mm). Comparativement au mois de juillet 2025 et considérant uniquement les stations synoptiques, ce mois a observé un excédent pluviométrique sur le plan national (Tableau n° 1 et Figure n° 2).




Figure n° 2 : Cumuls de pluie de juillet 2026

Source : ANAMET, 2026

L'anomalie de pluie de juillet 2026 est représentée par la figure n° 3.

L'analyse de la figure n° 3 et du tableau n° 1 montre que, par rapport à la normale, le mois de juillet a connu des déficits pluviométriques dans la partie bimodale. Cette situation est due à l'arrivée précoce de la mousson. Dans la zone monomodale, ce mois a été excédentaire dans la plupart des localités à l'exception de Niamtougou et de Mango.




Figure n° 3 : Anomalie de pluie

Source : ANAMET, 2026

2.2. Température

Le tableau n° 2 et la figure n° 4 font l'état des lieux des moyennes et des écarts de température des stations synoptiques.

Tableau n°2 : Données de température de juillet.

STATIONS	Moy Juil 2026 (°C)	Ecart: Juil 2026-Juil 2025 (°C)	Ecart: Juil 2026-Juil 1991-2020 (°C)
Lomé	26,6	0,5	0,1
Tabligbo	27,4	0,6	0,7
Kouma-Konda	23,4	0,9	0,6
Atakpame	26,1	0,9	1,1
Sotouboua	26,5	0,5	1,1
Sokode	26,6	0,8	1,0
Kara	27,3	0,6	1,3
Niamtougou	26,0	0,6	1,0
Mango	28,5	1,0	1,1
Dapaong	27,2	0,6	1,1

Source : ANAMET, 2026

La température moyenne la plus élevée du mois a été enregistrée à Mandouri (28,6 °C), tandis que la plus basse a été observée à Danyi (22,8 °C). Au cours de ce mois, Mandouri et Mango ont été les villes les plus chaudes. Comparée au mois de juillet 2025, cette température moyenne a été partout plus élevée (Tableau n° 2 et Figure n° 4).




Figure n°4 : Températures moyennes
Source : ANAMET, 2026

L'anomalie de température de juillet 2026 est représentée par la figure n° 5.




Figure n°5: Anomalies de température
Source : ANAMET, 2026

Au cours de ce mois, toutes les villes ont observé une hausse de température par rapport à celle de la normale. L'analyse de la figure n° 5 et du tableau n° 2 montre que cette hausse a varié de 0,1 °C (Lomé) à 1,3 °C (Kara).

2.3. Humidité de l'air

Le tableau n° 3 et la figure n° 6 présentent les caractéristiques (écarts et moyennes) de l'humidité de l'air.

Tableau n° 3 : Données d'humidité de l'air

STATIONS	Moy Juil 2026 (%)	Ecart: Juil 2026-Juil 2025 (%)	Ecart: Juil 2026-Juil 1991-2020 (%)
Lomé	85	0,9	0,3
Tabligbo	79	-3,8	-2,7
Kouma-Konda	92	1,1	2,1
Atakpame	83	1,0	-0,3
Sotouboua	79	-0,3	-11,1
Sokode	93	8,5	9,5
Kara	79	-0,6	-1,9
Niamtougou	82	0,8	-1,9
Mango	81	-0,3	-0,5
Dapaong	82	-0,8	2,7

Source : ANAMET, 2026




Figure n°6: Répartition de l'humidité de l'air
Source : ANAMET, 2026

L'humidité relative moyenne la plus élevée (99 %) a été enregistrée à Danyi. Par contre, la plus basse (79 %) a été mesurée à Tabligbo, Kara et Blitta. Par rapport à l'année 2025, seulement Lomé, Kouma Konda, Atakpamé, Sokodé et Niamtougou ont été plus humides (Tableau n° 3 et Figure n° 6).

L'anomalie d'humidité de l'air de juillet 2026 est représentée par la figure n° 7.

L'analyse de la figure n° 7 montre que, par rapport à la normale, la plupart des villes ont été moins humides hormis Lomé, Kouma Konda, Sokodé et Dapaong.




Figure n°7: Anomalie d'humidité de l'air
Source : ANAMET, 2026

2.4 Tableau récapitulatif

Tableau n°4 : Synthèse des valeurs absolues de juillet 2026.

STATIONS	Txx	D	Tnn	D	RR max	D
Lomé-aéro	30,6	5	23,5	31	15,8	14
Tabligbo	32,8	5;11	22,5	21;31	34,5	5
Kouma-Konda	28,4	7;27	19,5	17;19	50,4	23
Danyi	28,4	9	18,4	19	37,3	13
Atakpamé	32,3	7	20,7	17	68,8	12
Sokodé	33,8	7	20,8	17	53,2	28
Kara	35,5	22	21,5	1	164,0	14
Niamtougou	36,0	9	20,2	1	53,2	26
Kanté	34,6	8	20,7	3	26,6	26
Mango	37,0	8	21,1	23	67,7	22
Dapaong	35,8	8	20,4	29	37,5	12
Tsévier	32,5	5	21,8	25;31	**	**
Mandouri	35,8	9	22,4	3	66,7	19

Source : ANAMET, 2026

Légende

Txx : température maximale absolue
D : date
Tnn : température minimale absolue
RR max: précipitation maximale en 24 heures
** : données manquantes

La maximale journalière absolue de température (37,0 °C) a été enregistrée à Mango le 8 juillet et la minimale (18,4 °C) à Danyi le 19 juillet. La quantité de pluie maximale en 24 heures (164,0 mm) a été recueillie à Kara le 14 juillet (Tableau n° 4).

2.5 Perspectives

Au cours du mois d'août 2026, des manifestations pluvio-orageuses modérées à fortes sont prévues dans la zone monomodale avec des coups de vent par endroits. Dans la zone bimodale, des pluies fines ou faibles localisées et intermittentes sont prévues avec une sensation de fraîcheur (Figure n° 8).




Figure n°8: Prévision de la répartition des précipitations du mois d'août 2026.
Source : NOAA, 2026

CONCLUSION

Les cumuls pluviométriques de juillet 2026 des stations synoptiques donnent une moyenne nationale de 216,7mm. Ce mois a été excédentaire par rapport à la normale 1991-2020 (180,1 mm) et par rapport au mois de juillet 2025 (105,2 mm).

La température moyenne nationale du mois (26,6 °C) est supérieure à celle de la normale (25,7 °C) et à celle de juillet 2025 (25,9 °C).

EQUIPE SCIENTIFIQUE:

Dr. ISSAOU Latifou, Directeur Général;
M. N'KOYI M'poh, Chef division climatologie;
Dr. DARE Gamba Nana, Climatologue;
M. ANOUSSOUNGOME Anika, Géomaticien.

Production: Agence Nationale de la Météorologie,
Infographie: Atlantic Fox Group, (+228) 98346390 / 91267138