



Août 2026

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE

RESUME

Au cours du mois d'août, des perturbations orageuses associées de pluies modérées à fortes ont intéressé toutes les régions, sauf la Maritime où des pluies faibles et localisées sont enregistrées. Le cumul de pluie des stations synoptiques est de 2687,6 mm. Il est supérieur à celui de la normale 1991-2020 (2336,9 mm) et d'août 2025 (1439,7 mm). La température moyenne observée est de 26,4 °C. Elle est supérieure de 1,1 °C à celle de la normale et de 1,0 °C à celle d'août 2025. Le taux moyen d'humidité est de 82 %.

Sommaire

1. SITUATION SYNOPTIQUE

2. SITUATION CLIMATOLOGIQUE

- 2.1. Pluviométrie
- 2.2. Température
- 2.3. Humidité de l'air
- 2.4 Perspectives
- 2.5 Tableau récapitulatif



1. SITUATION SYNOPTIQUE

La situation synoptique moyenne des centres d'action au niveau de l'Afrique est mise en évidence sur la figure n° 1 qui décrit la pression atmosphérique au niveau mer.




Figure n° 1 : Centres d'action d'août 2026

Source : <http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/>, 2026

L'anticyclone des Açores a faibli en intensité par rapport au mois précédent tandis que celui de Sainte Hélène s'est renforcé. Le Front intertropical (FIT), comparé au mois de juillet 2026, est presque stationnaire à une position moyenne de 20°00' de latitude nord. La dépression équatoriale se localise sur le nord du Mali, Niger, Tchad et Soudan.

2. SITUATION CLIMATOLOGIQUE

2.1. Pluviométrie

Le tableau n° 1 renseigne les caractéristiques pluviométriques (écarts et cumuls).

Tableau n° 1 : Données pluviométriques d'Août.

STATIONS	cumul Août 2026 (mm)	Ecart : Août 2026- Août 2025 (mm)	Ecart : Août 2026- Août 1991-2020 (mm)
Lomé	1,8	-18,8	-28,3
Tabligbo	46,8	18,4	-3,5
Kouma-Konda	132,1	47,3	-6,3
Atakpamé	262,4	78,5	53,6
Anié-Mono	172,8	53,1	3,7
Sotouboua	236,4	64,2	-12,2
Sokodé	411,2	302,3	152,9
Kara	281,2	179,0	20,0
Pagouda	299,4	145,5	67,7
Niamtougou	151,6	35,0	-89,8
Mango	309,0	219,8	75,4
Dapaong	382,9	123,6	117,5
Mandouri	212,5	-44,6	**
Notsè	127,9	87,1	**
Blitta	255,2	97,2	**
Kpalimé Tové	169,0	95,7	**
Kanté	114,4	-36,7	**
Kpédji	5,5	**	**
Elavagnon	96,0	5,1	**
Bassar	378,6	260,2	**
Guérin Kouka	249,8	120,3	**
Amou Oblo	303,7	147,9	**
Tomégbé	234,0	**	**
Kpéwa Aledjo	212,3	**	**

Source : ANAMET, 2026

Légende

** : données manquantes

L'analyse de la figure n° 2 montre que la plupart des localités du pays ont été arrosées. Sokodé a recueilli la plus forte quantité (411,2 mm) et Lomé a enregistré la plus faible hauteur d'eau (1,8 mm). Comparativement au mois d'août 2025 et considérant uniquement les stations synoptiques, ce mois a observé un excédent pluviométrique sur le plan national (Tableau n° 1 et Figure n° 2).




Figure n° 2 : Cumuls de pluie de août 2026

Source : ANAMET, 2026

L'anomalie de pluie d'août 2026 est représentée par la figure n° 3.

L'analyse de la figure n° 3 et du tableau n° 1 montre que, par rapport à la normale, le mois d'août a connu des déficits pluviométriques dans la partie bimodale à l'exception d'Atakpamé et d'Anié Mono. Cette situation au sud est due à la remontée en surface des eaux froides (Upwelling) significative de la petite saison sèche. Dans la zone monomodale par contre, ce mois a été excédentaire dans la plupart des localités à l'exception de Niamtougou et de Sotouboua.




Figure n° 3 : Anomalie de pluie

Source : ANAMET, 2026

2.2. Température

Le tableau n° 2 et la figure n° 4 font l'état des lieux des moyennes et des écarts de température des stations synoptiques.

Tableau n°2 : Données de température d'août..

STATIONS	Moy Août 2026 (°C)	Ecart: Août 2026-Août 2025 (°C)	Ecart: Août 2026-Août 1991-2020 (°C)
Lome	26,7	1,2	0,5
Tabligbo	27,6	1,0	1,3
Kouma-Konda	23,3	1,0	0,8
Atakpame	25,9	1,1	1,2
Sotouboua	26,0	0,6	0,9
Sokode	26,3	1,2	1,0
Kara	27,6	1,4	2,0
Niamtougou	26,0	1,4	1,4
Mango	28,0	0,7	1,0
Dapaong	26,8	0,7	1,3

Source : ANAMET, 2026

La température moyenne la plus élevée du mois a été enregistrée à Mango (28,0 °C), tandis que la plus basse a été observée à Danyi (22,7 °C). Au cours de ce mois, Mango, Mandouri, Tabligbo et Kara ont été les villes les plus chaudes. Comparée au mois d'août 2025, cette température moyenne a été partout plus élevée (Tableau n° 2 et Figure n° 4).




Figure n°4 : Températures moyennes
Source : ANAMET, 2026

L'anomalie de température d'août 2026 est représentée par la figure n° 5




Figure n°5: Anomalies de température
Source : ANAMET, 2026

Au cours de ce mois, toutes les villes ont observé une hausse de température par rapport à celle de la normale. L'analyse de la figure n° 5 et du tableau n° 2 montre que cette hausse a varié de 0,5 °C (Lomé) à 2,0 °C (Kara).

2.3. Humidité de l'air

Le tableau n° 3 et la figure n° 6 présentent les caractéristiques (écarts et moyennes) de l'humidité de l'air.

Tableau n° 3 : Données d'humidité de l'air

STATIONS	Moy Août 2026 (%)	Ecart: Août 2026-Août 2025 (%)	Ecart: Août 2026-Août 1991-2020 (%)
Lome	83	-1,7	-2,0
Tabligbo	78	-4,8	-3,1
Kouma-Konda	91	-0,5	0,4
Atakpame	77	-7,0	-7,0
Sotouboua	79	-1,9	-11,4
Sokode	86	0,5	2,2
Kara	80	-2,4	-2,5
Niamtougou	82	-2,2	-1,9
Mango	83	-1,2	-0,2
Dapaong	85	-0,5	6,6

Source : ANAMET, 2026




Figure n°6: Répartition de l'humidité de l'air
Source : ANAMET, 2026

L'humidité relative moyenne la plus élevée (93 %) a été enregistrée à Danyi. Par contre, la plus basse (77 %) a été mesurée à Anié Mono. Par rapport à l'année 2025, toutes les localités ont été moins humides à l'exception de Sokodé (Tableau n° 3 et Figure n° 6).

L'anomalie d'humidité de l'air d'août 2026 est représentée par la figure n° 7

L'analyse de la figure n° 7 montre que, par rapport à la normale, toutes les villes ont été moins humides hormis Kouma Konda, Sokodé et Dapaong.




Figure n°7: Anomalie d'humidité de l'air
Source : ANAMET, 2026

2.4 Tableau récapitulatif

Tableau n°4 : Synthèse des valeurs absolues d'août 2026.

STATIONS	Txx	D	Tnn	D	RR max	D
Lomé-aéro	30,8	27	23,0	4	0,6	22;26
Tabligbo	34,4	26	20,4	13	28,1	23
Kouma-Konda	28,5	25;31	18,6	4	58,2	23
Danyi	27,9	26	17,6	4	0,8	18
Atakpamé	32,1	5	20,6	4	62,5	23
Sokodé	33,0	5	20,0	14	115,8	16
Kara	35,5	29	22,0	19	78,4	27
Niamtougou	32,6	31	20,3	19	26,8	11
Kanté	33,6	25	21,1	18;19	20,2	18
Mango	36,2	25	21,5	17	63,7	2
Dapaong	35,0	25	20,9	2	77,9	2
Tsévier	34,0	27	21,2	4	**	**
Mandouri	35,5	25	22,0	18	50,8	16

Source : ANAMET, 2026

Légende

Txx : température maximale absolue
D : date
Tnn : température minimale absolue
RR max: précipitation maximale en 24 heures
**: données manquantes

La maximale journalière absolue de température (36,2 °C) a été enregistrée à Mango le 25 août et la minimale (17,6 °C) à Danyi le 4 août. La quantité de pluie maximale en 24 heures (115,8 mm) a été recueillie à Sokodé le 16 août (Tableau n° 4).

2.5 Perspectives

Au cours du mois de septembre 2026, des activités pluvio-orageuses modérées sont attendues dans la zone monomodale. Des pluies faibles à modérées sont prévues dans la zone bimodale (Figure n° 8).




Figure n°8: Prévision de la répartition des précipitations du mois de septembre 2026.
Source : NOAA, 2026

CONCLUSION

Les cumuls pluviométriques d'août 2026 des stations synoptiques donnent une moyenne nationale de 223,9 mm. Ce mois a été excédentaire par rapport à la normale 1991-2020 (194,7 mm) et par rapport au mois d'août 2025 (119,9 mm). La température moyenne nationale du mois (26,4 °C) est supérieure à celle de la normale (25,3 °C) et à celle d'août 2025 (25,4 °C).

EQUIPE SCIENTIFIQUE:

Dr. ISSAOU Latifou, Directeur Général;
M. N'KOYI M'poh, Chef division climatologie;
M. KEFIA DAROU Aboudoul-Akim, Météorologue;
M. TCHAGAO Yassin, Météorologue.

Production: Agence Nationale de la Météorologie,
Infographie: Atlantic Fox Group, (+228) 98346390 / 91267138