

CLIMAT - REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

1. SITUATION CLIMATOLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE

Cette section présente l'analyse des principales tendances climatiques observées au cours du mois.

Dans ce numéro :

1.1 Précipitation

En août, la plupart des localités du pays ont été arrosées, comme au cours du mois précédent. Sokodé a recueilli la plus forte quantité (411,2 mm) tandis que Lomé a enregistré la plus faible hauteur d'eau (1,8 mm). Les cumuls pluviométriques d'août 2026 des stations synoptiques donnent une moyenne nationale de 223,9 mm. Ce mois a été excédentaire par rapport à la normale 1991-2020 (194,7 mm) et au mois d'août 2025 (119,9 mm).




Figure 1 : Pluviométrie d'août 2026
Source: ANAMET, 2026

1.2 Ecoulement

La situation hydrologique du mois est marquée par une tendance à la hausse par rapport au mois de juillet sur les trois bassins hydrographiques suivis.

Le Lac-Togo (Station de Kpédji) a affiché une hausse moyenne de 103,1% par rapport à août 2025. La première quinzaine a été marquée par une légère baisse atteignant un minimum de 180 cm au 17^{ème} jour. La seconde quinzaine a connu une hausse avec un maximum de 269 cm enregistré au 30^{ème} jour contre un pic de 141 cm à la même période en 2025. Malgré cette progression sensible, la station est restée constamment en dessous du seuil de vigilance (H1 à 300 cm) sur l'ensemble du mois, sans qu'aucun franchissement du seuil d'alerte (H2 à 400 cm) ne soit observé.

Le Mono (station de Kolokopé) a confirmé la tendance avec une hauteur moyenne en hausse de 58,1% par rapport à août 2025. Le seuil de vigilance (H1 à 300 cm) est franchi dès le début du mois et reste dépassé de façon quasi permanente, hormis un bref repli entre les 12^{ème} et 15^{ème} jour. Le seuil d'alerte (H2 à 600 cm) est franchi à deux reprises, entre le 21^{ème} et le 22^{ème} jour puis au 30^{ème} jour, avec un pic record de 673 cm relevé au 22^{ème} jour. Ce pic est largement supérieur au maximum de 395 cm observé à la même période en 2025.




Figure 2 : Courbes de variation des hauteurs d'eau
Source: DRE, août 2026

L'Oti (Station de Mango) a enregistré également une progression sensible, avec une hauteur moyenne en hausse de 26,7% par rapport à la même période de l'année précédente.

Le seuil de vigilance (H1 à 500 cm) est franchi dès le 5^{ème} jour du mois et reste dépassé jusqu'en fin du mois, avec un maximum de 722 cm relevé entre le 23^{ème} et le 26^{ème} jour, restant toutefois en deçà du seuil d'alerte (H2 à 800 cm).

En août 2026 : Kpédji, bien qu'en nette hausse, reste sous vigilance tout le mois, le Mono confirme sa forte instabilité avec un double franchissement du seuil d'alerte et l'Oti franchit pour la première fois cette année son seuil de vigilance ; et on note une hausse commune des niveaux d'eau sur les trois bassins, contrairement au mois de juillet où les tendances divergeaient.

1.3 Température




Figure 3 : Température moyenne d'août 2026
Source: ANAMET, 2026

La température moyenne la plus élevée (28,0 °C) du mois a été enregistrée à Mango, tandis que la plus basse (22,7 °C) a été observée à Danyi (Figure 3). Mango, Mandouri, Tabligbo et Kara ont été les villes les plus chaudes du mois.

Comparée au mois d'août 2025 et à la normale 1991-2020, cette température moyenne a été partout plus élevée.

1.4 Humidité relative

L'analyse de la figure 4 montre que l'humidité relative moyenne la plus élevée (93 %) a été enregistrée à Danyi et la plus basse (77 %) à Anié Mono. Hormis Sokodé, l'ensemble du pays a été moins humide par rapport à l'année 2025.

Comparées à la normale, seules Kouma Konda, Sokodé et Dapaong ont été plus humides.




Figure 4 : Humidité relative d'août 2026
Source: ANAMET, 2026

2. ALEAS CLIMATIQUES ET DÉGÂTS

En août 2026, le pays a enregistré un total de 5 585 sinistrés (tableau n°1), causés par l'action conjuguée des inondations et des vents violents.

Les inondations représentent l'aléa prédominant au cours du mois, avec 5 500 sinistrés, soit environ 98,5 % de l'ensemble des personnes affectées. Elles ont principalement touché la région de la Centrale, avec 5 210 sinistrés, suivie des Savanes (198), de la Kara (67) et des Plateaux (25).

Les vents violents ont affecté 85 personnes, soit environ 1,5 % du total des sinistrés. Ils ont été enregistrés principalement dans la Centrale (41), les Plateaux (21), les Savanes (21) et la Kara (2).

Ces données confirment la forte prédominance des inondations comme principal facteur de sinistre au cours du mois d'août 2026, avec une concentration des impacts dans la région Centrale.

Tableau 1 : Situation des victimes des aléas d'août 2026

Région	Inondations		Vents violents	
	Nbre de ménages	Nbre de sinistrés	Nbre de ménages	Nbre de sinistrés
Plateaux	8	25	8	21
Centrale	1323	5210	9	41
Kara	32	67	2	2
Savanes	100	198	21	21
Total	1463	5500	40	85

Source: ANPC, 2026

Les différents aléas présentés dans le tableau n°2 ont occasionné d'importants dégâts matériels. Au total, 1 461 cases ont été affectées, dont 48 décoiffées, 1 380 écroulées et 33 fissurées. La région de la Centrale concentre l'essentiel des dégâts avec 1 334 cases affectées, suivie des Savanes (83), des Plateaux (31), de la Kara (10) et de la Maritime (3).

Les infrastructures sociales ont également été touchées, avec 5 écoles et 1 lieu de culte affectés. Par ailleurs, 2 876,958 hectares de superficies ont été affectés, principalement dans la région de la Centrale (2 664,19 ha). Des pertes de 3,275 tonnes de stocks de récoltes ont également été enregistrées dans cette région.

Sur le plan humain, 3 blessés, dont 2 blessés légers et 1 blessé grave, ont été enregistrés. Malheureusement, 5 décès ont également été recensés, dont 3 dans la région de la Centrale et 2 dans les Plateaux.

Ces données montrent l'importance des dégâts enregistrés au cours du mois d'août 2026, particulièrement dans la région Centrale, qui concentre la majorité des dommages aux habitations et des superficies affectées.

Tableau 2 : Situation des dégâts des aléas de juillet 2026

Région	Nbre d'écoles affectées	Nbre de lieux de cultes touchés	Nbre de services affectés	Nbre de cases décoiffées	Nbre de cases écroulées	Nbre de cases fissurées	Total cases	Superficies affectées (ha)	Stocks de récoltes (t)
Maritime	-	-	-	3	-	-	3	-	-
Plateaux	1	-	-	-	27	4	31	1	-
Centrale	2	-	-	19	1290	25	1334	2664,19	3,275
Kara	-	-	-	6	4	-	10	37,268	-
Savanes	2	1	-	20	59	4	83	174,5	-
Total	5	1	0	48	1380	33	1461	2876,958	3,275

Source : ANPC, 2026



Photo 1 : Destruction du pont à Was-sarabou le 17/08/2026 (Tchaoudjo)



Photo 2 : Champ inondé à Aou Mono (Tchaoudjo) le 17/08/2026



Photo 3 : maison détruite à Yikpa-Dzigbe dans la commune de Danyi I le 30/08/2026



Photo 4 : maison détruite par les pluies diluviennes dans la commune de Sotouboua I (Tabindé Pouda) le 30/08/2026

3. LIEN ENTRE LES PARAMETRES CLIMATIQUES ET LES RISQUES DE CATASTROPHES

Les dégâts observés présentent un lien étroit avec l'évolution des paramètres climatiques. L'analyse des conditions météorologiques révèle une interaction directe entre les variations de ces paramètres et l'augmentation de l'intensité des aléas affectant les populations ainsi que les activités socio-économiques. L'augmentation de la température associée au taux élevé de l'humidité de l'air surtout dans la partie nord ont été favorables aux activités pluvio-orageuses ayant engendré des inondations dans certaines localités.

Ces paramètres climatiques interagissent comme un véritable facteur aggravant des risques de catastrophes. Cette situation souligne la nécessité d'une prise en compte du suivi climatique dans les stratégies de réduction des risques et d'alerte précoce.

4. AVIS ET CONSEILS

Au regard de la situation climatique et des dégâts enregistrés, il est recommandé de :

- surveiller le niveau d'eau des balises communautaires et des échelles limnimétriques ;
- éviter l'occupation et la pratique de toutes activités dans les zones à risque ;
- poursuivre le curage des caniveaux et procéder à l'évacuation immédiate des déchets ;
- éviter de vous abriter sous les arbres pendant les orages ;
- renforcer la charpente des toitures et sécuriser les objets susceptibles d'être endommagés ou emportés par l'eau ou le vent ;
- éviter les tentatives de traversées des cours et plans d'eau en période de crues ;
- intensifier les sensibilisations sur les risques identifiés ;
- veiller à une bonne gestion de l'eau et privilégier les pratiques agro-écologiques ;
- suivre régulièrement les prévisions et alertes météorologiques ainsi que les consignes du Système d'alerte précoce (SAP) ;
- prévoir les mesures d'accompagnement et multiplier les centres d'accueil pour les sinistrés.

5. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

Le mois d'août a été marqué par des perturbations orageuses associées de pluies modérées à fortes dans toutes les régions, sauf la Maritime où des pluies faibles et localisées ont été enregistrées. Les aléas les plus récurrents sont les inondations et les vents violents ayant entraîné d'importants dégâts matériels. Au total, on note 1380 cases écroulées, 48 décoiffées 33 cases fissurées et 5 écoles affectées.

Au cours du mois de septembre 2026, des activités pluvio-orageuses modérées sont attendues dans la zone monomodale. Des pluies faibles à modérées sont prévues dans la zone bimodale surtout dans la Maritime. Ces conditions météorologiques pourraient entraîner des inondations et des vents violents avec d'importants dégâts.

STRUCTURE TECHNIQUE :
ANAMET, ANPC, DRE, ANGE, UL,
Urbanisme, CTOP, Ministère des Transports

