



Septembre 2026

BULLETIN CLIMATOLOGIQUE

RESUME

Au cours du mois de septembre, des activités pluvio-orageuses modérées à fortes ont été enregistrées dans toutes les régions à l'exception de la Maritime qui a connu des pluies faibles localisées. Le cumul de pluie des stations synoptiques est de 2320,7 mm. Il est inférieur à celui de la normale 1991-2020 (2453,5 mm) et à celui de septembre 2025 (2363,6 mm). La température moyenne observée est de 26,6 °C. Elle est supérieure de 0,8 °C à celle de la normale et de 0,4 °C à celle de septembre 2025. Le taux moyen d'humidité est de 83 %.

Sommaire

1. SITUATION SYNOPTIQUE

2. SITUATION CLIMATOLOGIQUE

- 2.1. Pluviométrie
- 2.2. Température
- 2.3. Humidité de l'air
- 2.4 Perspectives
- 2.5 Tableau récapitulatif



1. SITUATION SYNOPTIQUE

La situation synoptique moyenne des centres d'action au niveau de l'Afrique est mise en évidence sur la figure n° 1 qui décrit la pression atmosphérique au niveau mer.




Figure n° 1 : Centres d'action d'août 2026

Source : <http://iridl.ldeo.columbia.edu/expert/>, 2026

Légende

A : Anticyclone

D : Dépression

L'anticyclone des Açores s'est renforcé en intensité par rapport au mois précédent tandis que celui de Sainte Hélène a faibli. Le Front intertropical (FIT), comparé au mois d'août 2026, a amorcé sa descente et se retrouve à une position moyenne de 19°00' de latitude nord. La dépression équatoriale se localise sur le centre du Mali, Niger, Tchad et Soudan.

2. SITUATION CLIMATOLOGIQUE

2.1. Pluviométrie

Le tableau n° 1 renseigne les caractéristiques pluviométriques (écarts et cumuls).

Tableau n° 1 : Données pluviométriques d'Août.

STATIONS	cumul Sept 2026 (mm)	Ecart : Sept 2026- Sept 2025 (mm)	Ecart : Sept 2026- Sept 1991-2020 (mm)
Lomé	21,0	-17,6	-51,3
Tabligbo	63,4	3,4	-57,3
Kouma-Konda	143,7	-84,7	-82,7
Atakpamé	198,5	-52,4	-6,3
Anié Mono	269,7	-72,8	97,0
Sotouboua	122,6	-79,4	-117,4
Sokodé	246,2	2,1	-3,3
Kara	287,5	41,0	30,1
Pagouda	392,7	254,6	134,7
Niamtougou	230,6	37,8	-40,3
Mango	211,3	21,7	29,7
Dapaong	133,5	-96,6	-65,7
Mandouri	195,4	20,7	**
Notsè	262,4	143,6	**
Blitta	224,2	19,8	**
KpalimeTové	127,7	-84,9	**
Kanté	198,7	77,4	**
Kpédji	96,0	**	**
Elavagnon	153,8	-52,0	**
Bassar	379,1	129,4	**
Guérin Kouka	261,6	83,4	**
Amou Oblo	257,4	62,6	**
Tomégbé	295,2	**	**

Source : ANAMET, 2026

Légende

** : données manquantes

L'analyse de la figure n° 2 montre que la plupart des localités du pays ont été arrosées. Pagouda a recueilli la plus forte quantité (392,7 mm) et Lomé a enregistré la plus faible hauteur d'eau (21,0 mm). Comparativement au mois de septembre 2025 et considérant uniquement les stations synoptiques, ce mois a observé un déficit pluviométrique sur le plan national (Tableau n° 1).




Figure n° 2 : Cumuls de pluie de août 2026

Source : ANAMET, 2026

L'anomalie de pluie de septembre 2026 est représentée par la figure n° 3.

L'analyse de la figure n° 3 et du tableau n° 1 montre que, par rapport à la normale, le mois de septembre a connu des déficits pluviométriques dans presque tout le pays. Toutefois, Anié Mono, Kara, Pagouda et Mango ont observé des excédents.




Figure n° 3 : Anomalie de pluie

Source : ANAMET, 2026

2.2. Température

Le tableau n° 2 et la figure n° 4 font l'état des lieux des moyennes et des écarts de température des stations synoptiques.

Tableau n°2 : Données de température d'août.

STATIONS	Moy Sept 2026 (°C)	Ecart: Sept 2026-Sept 2025 (°C)	Ecart: Sept 2026-Sept 1991-2020 (°C)
Lomé	26,7	1,2	0,5
Tabligbo	27,6	1,0	1,3
Kouma-Konda	23,3	1,0	0,8
Atakpamé	25,9	1,1	1,2
Sokodé	26,0	0,6	0,9
Kara	26,3	1,2	1,0
Niamtougou	27,6	1,4	2,0
Mango	26,0	1,4	1,4
Dapaong	28,0	0,7	1,0

Source : ANAMET, 2026

La température moyenne la plus élevée du mois a été enregistrée à Mandouri (28,3 °C), tandis que la plus basse a été relevée à Danyi (23,2 °C). Au cours de ce mois, Mandouri, Tabligbo et Mango ont été les villes les plus chaudes. Comparée au mois de septembre 2025, cette température moyenne a été partout plus élevée (Tableau n° 2 et Figure n° 4).




Figure n°4 : Températures moyennes
Source : ANAMET, 2026

L'anomalie de température de septembre 2026 est représentée par la figure n° 5




Figure n°5: Anomalies de température
Source : ANAMET, 2026

Au cours de ce mois, toutes les villes ont observé une hausse de température par rapport à celle de la normale. L'analyse de la figure n° 5 et du tableau n° 2 montre que cette hausse a varié de 0,6 °C (Lomé, Niamtougou) à 1,5 °C (Kara).

2.3. Humidité de l'air

Le tableau n° 3 et la figure n° 6 présentent les caractéristiques (écarts et moyennes) de l'humidité de l'air.

Tableau n° 3 : Données d'humidité de l'air.

STATIONS	Moy Sept 2026 (%)	Ecart: Sept 2026-Sept 2025 (%)	Ecart: Sept 2026-Sept 1991-2020 (%)
Lomé	83	-1,4	-1,0
Tabligbo	78	-3,1	-2,8
Kouma-Konda	88	-0,5	-0,3
Atakpamé	84	2,1	2,0
Sokodé	85	0,8	2,7
Kara	80	-1,1	-0,4
Niamtougou	82	0,3	-0,4
Mango	83	-0,1	2,3
Dapaong	84	0,4	3,4

Source : ANAMET, 2026




Figure n°6: Répartition de l'humidité de l'air
Source : ANAMET, 2026

L'humidité relative moyenne la plus élevée (93 %) a été enregistrée à Danyi. Par contre, la plus basse (76 %) a été mesurée à Anié Mono. Par rapport à l'année 2025, toutes les localités ont été moins humides à l'exception de Atakpamé, Sokodé, Niamtougou et Dapaong (Tableau n° 3 et Figure n° 6).

L'anomalie d'humidité de l'air de septembre 2026 est représentée par la figure n° 7.

L'analyse de la figure n° 7 montre que, par rapport à la normale, toutes les villes ont été moins humides hormis Atakpamé, Sokodé, Mango et Dapaong.




Figure n°7: Anomalie d'humidité de l'air
Source : ANAMET, 2026

2.4 Tableau récapitulatif

Tableau n°4 : Synthèse des valeurs absolues de septembre 2026.

STATIONS	Txx	D	Tnn	D	RR max	D
Lomé-aéro	31,2	27	22,9	2	11,8	2
Tabligbo	34,4	27	22,8	24	22,0	19
Kouma-Konda	28,5	5	19,2	10	32,5	9
Danyi	28,0	8	18,8	10	0,8	7
Atakpamé	32,1	15	21,0	02;22	40,5	26
Sokodé	32,1	25	21,0	18;22	55,9	12
Kara	35,0	25	22,0	02;14;15	45,3	27
Niamtougou	32,5	15	19,7	14	41,0	13
Kanté	33,3	25	21,0	2	27,9	27
Mango	36,4	17	21,6	18	54,0	29
Dapaong	39,3	30	20,8	14	42,4	27
Tsévier	34,1	9	22,5	2	**	**
Mandouri	34,2	25	22,0	20	77,3	27

Source : ANAMET, 2026

Légende

Txx : température maximale absolue
D : date
Tnn : température minimale absolue
RR max: précipitation maximale en 24 heures
** : données manquantes

La maximale journalière absolue de température (39,3 °C) a été enregistrée à Dapaong le 30 septembre et la minimale (18,8 °C) à Danyi le 10 septembre. La quantité de pluie maximale en 24 heures (77,3 mm) a été recueillie à Mandouri le 27 septembre (Tableau n° 4).

2.5 Perspectives

Au cours du mois d'octobre 2026, des perturbations pluvio-orageuses modérées sont prévues dans la zone monomodale. Dans la zone bimodale, il est attendu des manifestations pluvieuses faibles à modérées associées d'orages (Figure n° 8).




Figure n°8: Prévision de la répartition des précipitations du mois d'octobre 2026.
Source : NOAA, 2026

CONCLUSION

Les cumuls pluviométriques de septembre 2026 des stations synoptiques donnent une moyenne nationale de 193,4 mm. Ce mois a été déficitaire par rapport à la normale 1991-2020 (204,5 mm) et par rapport au mois de septembre 2025 (196,9 mm).

La température moyenne nationale du mois (26,6 °C) est supérieure à celle de la normale (25,8 °C) et à celle de septembre 2025 (26,2 °C).

EQUIPE SCIENTIFIQUE:

Dr. ISSAOU Latifou, Directeur Général;
M. N'KOYI M'poh, Chef division climatologie;
Dr. DARE Gamba Nana, Climatologie;
M. AKEY-GATIGLO K. Georges, Climatologie.

Production: Agence Nationale de la Météorologie ,
Infographie: Atlantic Fox Group, (+228) 98346390 / 91267138